會田 みゆき

ます。 りない事があり、これを「先天性欠如」と言います。 胎生4ヶ月頃には歯が硬くなる「石灰化」が始まり 中で乳歯の歯胚の形成が始まるのは胎生フ週頃で、 らず)を除いて28本生えますが生まれつき歯が足 にいる時に形成されます。 三大臼歯を除く全ての永久歯が生え揃います。驚く お腹の中にいる時に作られます。一般的に、顎骨の 本来、 歯のもととなる「歯胚 永久歯は6歳頃に生え始め、 部の永久歯の歯胚も、 乳歯は20本、 (しはい)」は、お母さんの 永久歯は第三大臼歯 お母さんのお腹の中 12歳頃には第 (親知

が影響しているのではないかと考えられています。 せんが、 本以上欠如する事もあり、原因はよくわかってい 本や2~3本だけ欠如する事もあれ .付着しむし歯になりやすくなる」「食 事で起こります。乳歯にも永久歯にも見られ 先天性欠如歯は |の本数が少ないと歯と歯の間に隙間 骨形成不全症、 歯並びが悪くなる」「食べかすや病原菌が隙間 遺伝や全身疾患(ダウン症、鎖骨頭蓋異骨 外胚葉異形成)、薬の副作用等 何らかの理由で歯胚が作られな ば、 まれに があるの 1 ま 0 1

事や発生がしにくくなる」といったリス

クが生じてきます。

大人になっても乳歯のきま?

が残ったままになります。歯が生えるべき場所に乳歯 と乳歯 すが永久歯が育っていない生え変わりのメカニズムで が吸収されて短くなり、 ると、その上にある乳歯 が十分に育って萌出を んので、大人になっても永久 て抜け落ちます。これが歯の 肉 の根は吸収され (歯茎)の の中で永 ませ やが根

どんどん増えてしまう

こともあります。

め、永久歯の代わりに一質自体も永久歯より弱 合は、 っと残すことは非常に もあります。 むし歯になりやすいなど歯 久歯と比べて根が短く、 で乳歯が残っているケース ありますが、20~30代ま 残すようにします。個人差が いと考えてください。 永久歯が欠如している場 永久歯の代わりに一生ず 乳歯をできるだけ長く しかし乳歯は永 また

そのままにしておくと》

す。 倒れ 骨格の歪みを誘発することがありま う歯が伸びて来たりして歯並 み合わせを悪くし、 くと両隣の歯が欠如部分に向 こんだ歯や伸びて来た歯がそのまま 歯が失わ て来たり、 最悪の場合、支えを失って倒れ 欠損本数が れたままの状態 欠如部分と向 顔や顎の変形 びや かい か く や噛 T

します。 むし歯や歯周病で がありますので、 すことをおすすめ 治療を受けられま 歯を失った場合と 影響を与えること 長や発育、 歯並びの悪さが成 歯を失った場合は 同様に早めに欠損 先天性欠如で乳 呼吸に

義歯治療 (入れ歯




インプラント治療(人工歯根を



ブリッジ治療 を削ってつなぎます (欠如歯の 一面隣 の歯









矯正治療 (歯並びを治します)



スタッフの広場・カ

いろんな出会いと挑戦が あった1年、大人になると1 年が本当にあっという間で 驚きです(笑)

また新年も笑顔で迎えられ たら嬉しいです」 🎶 阿部

先日、お花の作品展に自分 の作品を出展しました!色々 な人に見て頂いて感想を頂け るのは、すごく貴重な嬉しい 体験で今年を締めくくれて幸 せでした♥

寒くなりましたね~。 きた、だんだんと体がきるきる 季節となりました。 脂肪が貯まるばっかりです。 會田

寒い季節は動物たちの体調 がとても心配になります。家の モモンガが今年も元気に冬を 越せるよう温度管理に気をつ けています。もこもこ袋に入る 姿に癒される毎日です。

力 ま お 年 ました。 は 有難うございました。 の 年を無事終え 災 かり 難 周囲 で 年 狂っ の協 間 て